



6月20日（土） PFAS汚染と住民のとりくみZOOMオンライン全国交流集会（通算5回目）

千葉県東葛地域 柏・鎌ヶ谷・白井市 PFAS汚染についてのコメント

藤代政夫

汚染源と目される海上自衛隊下総基地との隣接性に注目

柏・鎌ケ谷・白井地域のPFAS汚染を考える市民の会

河川水と地下水（井戸）のPFAS汚染分布

第2回　柏・鎌ヶ谷・白井地域のPFAS汚染を考える市民の会　学習会＆意見交換会　配布資料に加筆

海上自衛隊下総基地に係るPFAS問題の経緯　　その１

日付	実施機関	内容および結果
2007.10.15	千葉県	有機フッ素化合物の千葉県内公共用水域における汚染実態　金山落 名内橋334ng/L 道路280号の交差点付近 700ng/L 1100ng/L
2020	環境省	令和元年度PFOS及びPFOA全国存在状況把握調査　名内橋345ng/L
2022.7.6	千葉県	令和3年度 公共用水域及び地下水のPFOS及びPFOA測定結果　名内橋270ng/L
2023.8.10	有志による現場視察　金山落し追跡調査	①名内橋:334ng/L、②白井工業団地排水路: 2.1ng/L、③金富橋付近:471ng/L、④道路 280 号との交差点付近:700ng/L・1100ng/L、⑤北の内公園脇:18ng/L、⑥鎌井沢水路・しらさぎ上流 12ng/L
2023.12	下総基地からの流入水路　410ng/L	
2023.12	白井市 習ヶ谷市 柏市の市民と議員が底的な調査による金山落のPFAS 汚染原因解明を首長に要望	
2024.3.11	千葉県・3市	「金山落&流入水路」の水質調査開始
	千葉県	名内橋 58ng/L~工業団地からの水路10ng/L 道路280号付近下流・130ng/L、上流 120ng/L さわやかプラザ上流 15ng/L
	柏市	80号から下総基地の方向への水路　660ng/L1800ng/L しらさぎ水路1000ng/L1000ng/L
2024.4.22	習ヶ谷市	第1回井戸調査　17本中7本で暫定目標値超過 130~12000ng/L
2024.4.15~22	柏市	第1回井戸調査　87本の中 18本で超過。8か所の集まりで1500~210ng/L 10か所の集まりで300~65ng/L
2024.5.27~28	白井市	第1回井戸調査　金山落沿い200m範囲の71本井戸すべてで暫定指針値内。(最高 19ng/L)
2024.6.3~5	習ヶ谷市	第2回井戸調査　31本調査し内 13本が超過。91~35000ng/L
2024.6.30~6.3	柏市	第2回井戸調査　43本中 21本で超過 62~1500ng/L
2024.6.13	習ヶ谷市	5.31 申し入れに対し　習ヶ谷市から「血液検査具体的に検討していく」と回答
2024.6.17	千葉県	水路上流調査　しらさぎ脇上流（習ヶ谷地区）21000ng/L 大津川（習ヶ谷地区）10ng/L 8.8 ng/L ~9.4ng/L
	柏市	水路上流調査 しらさぎ脇上流16000ng/L 15000ng/L 下総基地に近いところ: 2100 ng/L　33ng/L　大津川（柏区域）17 ng/L（国道16号近く）19 ng/L 25 ng/L 38 ng/L(高柳)
2024.7.28	習ヶ谷市	住民説明会　鎌井沢地区住民、給食センター会議室で。107名参加　血液検査 血液検査費全額習ヶ谷市から助成2回分(昭島市 立川市の医療機関で対応可能) 8/15号広報で公費負担発表　8~9月に上水道 住民アンケート　原因究明: 県と柏市と協議
2024.7.29	千葉県・3市	下総基地内現地視察
2024.8.4	柏市	住民説明会　習ヶ谷地区 根戸南部小学校体育館で　　107人参加。
2024.8.19~21	習ヶ谷市	第3回井戸調査　40本の中15本超過 180~42000ng/L
2024.8.20~29	柏市	第3回井戸調査　170本の中54本超過(飲用48) 57~2000ng/L
2024.8.27	「柏・習ヶ谷・白井地域の PFAS 汚染を考える市民の会」結成	
2024.9.27	国会議員・地方議員・市民共よる下総基地内現場視察	
2024.9.17~25	柏市	第4回井戸調査　52本調査 8本超過: 67~1000ng/L
2024.10.7~11	習ヶ谷市	第4回井戸調査 126 本中 35本が超過 51~910ng/L
2024.9~12	習ヶ谷市	井戸諸元調査　48本の中から10本の井戸で調査　第1帯水層でPFOS高い傾向。大まかな流れを把握

海上自衛隊下総基地に係るPFAS問題の経緯　　その2

日付	実施機関	内容および結果
2024.8-9	柏市	1回目井戸諸元調査
2025.1-2	柏市	2回目井戸諸元調査　第1帯水層　高い濃度は上流南西側．第2帯水層 西から東への流れ．第三帯水層いずれも指針値超過．
2024.11.26-27	鎌ヶ谷市	第5回井戸調査 第一回目で超過井戸と希望者7本調査。新たに2本超過84 ng/L 300ng/L　市の災害用井戸すべて超過せず
2024.12.23	鎌ヶ谷市	公費負担血液検査 実施医療機関拡大。流山市の病院との協議で可能に
2025.1.26	鎌ヶ谷市	上水道敷設説明会　給食センター　87名参加
2025.2.1	柏・鎌ヶ谷・白井地域の PFAS 汚染を考える市民の会　学習&意見交換会　92人参加	
2025.1	白井市	白井工業団地の観測用井戸における地下水の有機フッ素化合物の調査　各観測用井戸（9か所）の4つの帯水層の水質調査を実施。（合計36検体）4検体超過
2025.2.7	鎌ヶ谷市	第6回井戸調査　採水1検体暫定指針値内
2025.3.5	下総基地	排水口①4500ng/L、排水口②1700ng/L、排水口②100ng/L「基地から流れ出る水は金山支流に流れ込んでいることから基地が原因の一つと考えられる」（千葉県・3市の判断）
2025.4.11	千葉県・3市	流出防止策等を下総基地に要望
2025.4.8-30	白井市	白井工業団地超過が確認された観測用井戸周辺200mの範囲内にある井戸の諸元調査及び水質調査 調査対象井戸26本のうち、7本の井戸で暫定指針値超過を確認。検出された最大値は7200ng/L
2025.5.7	鎌ヶ谷市	10人の血液検査結果発表：10人中9人が20ng/mL超過
2025.5.15	柏・鎌・白 3市	①原因究明のため湧 水等の調査　②自治体で負担しているので財政的支援　下総基地へ要望
2025.5.29	鎌ヶ谷市	市議会国へ意見書提出。"原因究明&財政的支援"
2025.6.2	下総基地	流出防止策等の依頼への回答 「雨水排水る過調査検討業務」入札
2025.6.30	防衛省	6.2 回答について答弁 「4500ng/Lと自衛隊活動との因果関係は語れない」「今は濃度の低減策をするので流出防御や地下水・土壌調査ではない」
2025.7.3	鎌ヶ谷市	第7回井戸調査　軽井沢地区水質調査希望者を対象に5検体中1検体(100ng/L)超過
2025.9.22	下総基地	3ヶ所排水口1,2イオン交換樹脂装置稼働,排水口5活性炭による暫定措置開始
2025.10.8	下総基地	排水口2,3,5処理前後の濃度測定開始(10.15, 10.29, 11.26, 12.15, 1.7)
2025.11.26	千葉県・柏市	県：金山落本川3地点，柏市：金山落に流入する水路4地点の水質調査
2025.12.16-17	鎌ヶ谷市	8回目水質調査（2回目から8回目水質調査で基準値を超過した井戸の再調査）
2025.12.27~	柏市ヶ谷地域での請願署名を集める活動	
2026.1.30	千葉県	報道発表：下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査結果について
2026.3.5	白井市	白井工業団地　PFOS等水質調査結果一覧（採水時期別）　8回目　観測井86周辺民家井で7000ng/L検出（PFOA4600ng/L, PFOS370ng/L）
2026.3.24	柏市	有害性が指摘されている有機フッ素化合物（PFAS）汚染から柏市民の命、健康を守るために対策を求める請願署名柏市議会本会議に付され採択

金山落からその上流部下総基地至る時系列調査結果



	地点名
①	名内橋
②	白井工業団地排水路
③	金山集落東
④	鮮魚街道・県道280交差部
⑤	北の内公園脇
⑥	軽井沢しらさぎ上流水路

2024.3.29 柏市による検査結果



追跡調査の結果

単位:ng/L (蛍光目標値:50ng/L)

測定地点	測定値
A	13
B	9.5
C	560
D	1,800
E	1,000
F	1,000

※赤マルは目標値を超過した箇所

金山落に流入する水路上流及び大津川における PFOS及びPFOAの調査の結果（2024.6.17）





下総基地からの排出水と湧水の調査結果

測定値
2025.3.5
（千葉県）

鎌ヶ谷市・柏市・白井市のPFAS地下水汚染　データは各市HPより

		鎌ヶ谷市	柏　市	白井市	
				金山落	白井工業団地
調査民家井戸数		222	349	71	144 (*36本はTCE観測井)
指針値超過数		72	101(78:飲用)	0	26 (*4本はTCE観測井)
最大濃度(ng/L)		42,000	2,000	19	24,000 (7,200:事業所飲用)
財源		約1,430万円(予備費) 3,776円（12月議会）		白井市ではPFOSの他にPFOAが多く検出される特徴 PFHxSはいずれの調査でも未測定	
飲料・使用水に対する対策	ウォーターサーバー補助	最大12か月間 月間利用料１万円	賃借（レンタル）費用及び利用料上限月額5千円（費用の3分の2）		
	浄水器購入助成	経費の３分の２または15万円（個人負担で10万円）のうち、低いほうの額	浄水器本体の購入及び設置費用上限15万円（費用の3分の2）		
	上水道敷設（千葉県企業局水道部）	１世帯当たり配水管の長さ20メートルまでは工事費を千葉県企業局が負担。超えると２分の１の自己負担検討中			



下総基地東方の地下の帯水層構成

地下水流向・機構解明公表後にリバイズした帯水層区分

◆諸団体との要望活動など（抜粋）

○2023年12月12日「民主と自治の会」と複数会派の議員とともに、「要望書」を提出

○2025年2月1日「さわやかプラザ軽井沢」にて「市民の会*」（話そうPFASのこと 学習と意見交換会）学習会開催　地元の方々など、約100名弱が参加

○2025年2月9日「市民の会」として下総航空基地に「安全でおいしい水をとりもどすため」などの内容で要望書を提出
（回答は事務局長との電話による）

血液検査と今後の取り組みの課題

鎌ヶ谷市 PFASに係る血液検査の結果について(2025年5月7日発表)

検査結果(ng/mL)	PFOS	PFOA	PFHxS	PFNA	PFDA	PFUnA	*N-MeFOSAA
平均値	24.3	5.9	63.3	1.2	0.3	0.8	0.1未満
最大	66.3	12.5	172.3	1.8	0.6	1.1	0.1未満
中央値	10.3	3.9	20.7	1	0.3	0.7	0.1未満
最小	6.1	0.8	9.7	0.6	0.2	0.3	0.1未満

*N-メチル-d3-ペルフルオロ-1-オクタンスルホンアミド酢酸

https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kurashi-tetsuzuki/kankyo/PFOS-PFOA/chikasuichosa-sonota/PFAS-ketueki.html

域内69名の方から血液検査を要望．実際に検査を申請し、受診された方は2025年3月6日現在で10名．域外の血液検査要望も併せ，血液検査数を増やすことが求められる．

鎌ヶ谷市域内のPFAS地下水汚染の特徴

- **汚染原因域が隣接した下総基地・・・・表流水経路から地下水へ**
- **水道普及率が20%程度**・・・日常からPFAS汚染水を飲用・使用
- 最大濃度　42,000ng/L **全国的に見ても非常に高い数値**
- 公共使用井戸数は少ない・・・濃度は低く目標値未満
- 機構解明概要調査結果を市が公表（千葉県でのハイテク汚染経験の賜物）
- 市長の強力なリーダーシップ・行政担当者の強い熱意，良く勉強
  （血液検査がいまだに知見が確立されていない，規制物質としての法的根拠がないとの逃げ口実ではなく，住民の不安を少しでも解消し取り組んでいこうという鎌ケ谷市の姿勢の反映）
- **市の一大事という共通認識**　議会でも党派の区別なく，オール鎌ヶ谷での問題追及と解決に向けた姿勢
- **現在上水道敷設が主課題**．汚染は軽井沢地区に限定という認識　「軽井沢つうしん」は現在未発行．　PFAS問題が顕在化することで農作物等の風評被害を禁忌

これからの取り組みと課題・汚染源位置の解明



● 県が調査した地点
● 柏市が調査した地点
● 下総航空基地が調査した地点

下総航空基地が実施した水質調査結果

調査日	排水口1（処理前）	排水口1（処理後）	排水口1（排水管入口）	排水口2（処理前）	排水口2（処理後）	排水口5（処理前）	排水口5（処理後）	排水口6（敷地境界付近）
10月8日	29,000	8		15	4	4,500	2,400	
10月15日	34,000	<4		10	<4	2,900	2,500	
10月22日	31,000	5		7	<4	2,600	2,200	
10月29日	31,000	7		6	4	2,000	1,600	
11月26日	26,000	<4		17	4	2,000	<4	
12月15日	44,000	73		13	6	1,800	<4	
1月7日	24,000	6		排水がなく測定不能		1,000	<4	
2月27日	4,700	9	8	14	5	3,100	5	84
3月27日	25,000	<4	<4	5	<4	2,000	<4	590

単位 ng/L PFOS等合計値

調査地点	調査年月日		備　考
	25.11.26	26.2.27	
柏市1（水路B）	240	75	排水口5の下流
柏市2（水路B）	40	60	排水口5の下流
県4（水路A）		1,000	排水口1の下流
柏市3（水路A）	9,400	2,700	排水口1の下流
柏市4（水路A）	1,500	1,900	排水口1の下流
県1（名内橋）	83	33	
県2（金山落）	200	190	県道280号交差下流
県3（金山落）	260	260	県道280号交差上流

PFAS処理量（回収量）：区間流量と処理濃度の掛け算の提示が必要.

処理後の下流の濃度低減に反映されず，排水汚染源の論理破綻は明確.
浄化には地下水汚染の機構解明に向けた迅速な行動が必要.

調査地点（採水箇所）概略図

排水口5



排水口1



調査地点位置図

別紙1



柏市①

調査年月日	測定結果
R8.2.27	75
R7.11.26	240
R7.3.5	1,600
R6.6.17	2,100

柏市②

調査年月日	測定結果
R8.2.27	60
R7.11.26	40
R6.3.11	560

柏市③

調査年月日	測定結果
R8.2.27	2,700
R7.11.26	9,400
R7.3.5	3,200
R6.6.17	15,000

柏市④

調査年月日	測定結果
R8.2.27	1,900
R7.11.26	1,800
R6.3.11	1,000

県④

調査年月日	測定結果
R8.2.27	1,000
R6.6.17	21,000

金山落②

調査年月日	測定結果
R8.2.27	190
R7.11.26	200
R6.3.11	130

金山落③

調査年月日	測定結果
R8.2.27	250
R7.11.26	260
R6.3.11	120

【国土地理院地図に加筆修正を行っています】

- 柏市が調査した地点
- 千葉県が調査した地点（※金山落①（名内橋）は省略しています。）
- 下総航空基地が調査した地点

柏市民新聞
THE KASHIWA CITIZEN NEWS

5月8日 金曜日
2026年（令和8年）

第1960号 （毎月第2・4金曜発行・月額780円）

発行所・柏市民新聞社
柏市東上町2－21
郵便番号277-0011
TEL. 7163-1414㈹
FAX. 7164-9341

PFAS下流域で再上昇続く

藤ヶ谷地区の河川や井戸水 有機フッ素化合物（PFAS）のうち、PFOAの検出が続いている ことし断定した地点上流域で継続 付けてきた「下総基地」は、うち 対策水準を超える数値に上昇 基地の調査に合わせ、2月27日と3月27日に下流域で採水調査しており、基地 調査に近いか所で75ナノグラム

柏市民新聞社PFAS問題の姿勢

①「下総基地の低減策成功も原因究明未だ」

「PFAS汚染問題は解決していない」の立場

②「今後も関心をもって取材活動していく」

6月18日記事使用許可



下総基地の低減策成功も 原因究明未だ

下総航空基地から暫定指針値を超えるPFASがみつかっている排水口は、基地北部1か所（A）と南部1か所（B）、これまで同様、基準値を超えていない南部1か所（C）を加えたの3か所で、イオン交換樹脂塔を基地の排水口に取り付けた。2月27日と3月27日の同基地の調査では、（A）は対策開始後で3～100ナノグラムから、2000ナノグラムから4分の1（基準値未満）と、いずれも暫定指針値を大きく下回った。

ところが、基地外の排水路を経由し、再び基地内を通過した排水を採取すると、84ナノグラムから5600ナノグラムと、いずれも暫定指針値を超える数値に上昇していた。柏市は同基地の調査に合わせ、2月27日にさらに下流域で採水調査しており、基地調査に近いか所で75ナノグラム、金山落に近い場所で60ナノグラムを検出した。つまり、基地内でPFASの除去に成功はしたものの、その後、同落から流入する雨水の影響で再上昇。下流域の調査した金山落の採水では、190ナノグラムを検出し、数値は上がっている。

（B）においても同様だ。同基地の調査では、対策前後で3～100ナノグラムから、2万7000ナノグラムと最大270倍も高い。

柏市からの調査を含め、基地北部の水路は依然として暫定指針値を超えているものの、100ナノグラム下回り、基地の対策が一定の成果を挙げている。一方で、PFASは別の排出源など、あらゆる可能性を想定し、調査を続けていく。

有害性が指摘されている有機フッ素化合物（PFAS）汚染から柏市民の命、健康を守るために対策を求める請願署名

柏市議会への請願が採択（3月24日）

3月議会中提出　57筆

請願採択後提出　339筆

合計　396 筆

20 年 月 日

柏市議会議長様

有害性が
柏市民の

【請願趣旨】

有機フッ素化合物（PF
が広く世の中で使わ
ばれるPFASの一
低下等の有害性が
特に、母親のPF
柏市でも一部地域
の健康不安が高ま

柏市が、PFAS 汚

【請願項目】

1.柏市は、金山落等の河川にPFASが流出しないように、原因者に対し、強固に流出防止対策がなされるよう継続的なはたらきかけを行い、自治体独自の検証を実施してください。

2.柏市は、PFASによる地下水汚染の原因を究明し、対策がなされるようにしてください。

3.柏市は、PFASが高濃度で検出された井戸を使っている住民に対し、上水道敷設の費用を支援するとともに、敷設までの間、浄水器設置補助等、住民の健康を守る施策を強固に行ってください。

4.柏市は、PFASが高濃度で検出された井戸を使っていた住民で、PFAS血中濃度検査を希望する方に、費用助成を実施してください。

氏名	住所

この署名は、請願提出以外に使用しません

【署名送付先】

柏・藤ヶ谷・白井地域のPFAS汚染を考える市民の会

〒277-0921　柏市大津ヶ丘4-14-5 植本方



20年　月　日

【請願項目】

1.柏市は、金山落等の河川にPFASが流出しないように、原因者に対し、確実に流出防止対策がなされるよう継続的なはたらきかけを行い、自治体独自の確認を実施してください。

2.柏市は、PFASによる地下水汚染の原因を究明し、対策がなされるようにしてください。

3.柏市は、PFASが高濃度で検出された井戸を使っている住民に対し、上水道敷設の費用 を支援するとともに、敷設までの間、浄水器設置補助等、住民の健康を守る取組を確実に行ってください。

4.柏市は、PFASが高濃度で検出された井戸を使っていた住民で、PFAS血中濃度検査を希望する方に、 費用助成を実施してください。

この署名は、請願提出以外に使用しません

【署名送付先】

柏・緑ヶ谷・白井地域のPFAS汚染を考える市民の会

〒277-0021　柏市大津ヶ丘4-14-5 横本方



環境省が全国３つモデル事業実施場所に　白井工業団地が選定

【環境省モデル事業】

水環境・水道の一体的リスク管理を促す先進的地域モデ ルの構築における対象地域に白井市が選定された。

・地下水質や地質など的確な実態把握
・代替水源の検討など安全な飲用水の確保
・リスク管理などの分かりやすい情報発信

得られた成果を事例集にまとめ、 指針値を超過する事案等に対応する自治体等に広く活用する。



【令和8年度調査概要】

●環境省が実施する内容●

PFOS等地域対応取組モデル構築

・ヒアリング・現地踏査
・地域における取組方針や取組計画案等の作成
　・詳細な水質調査等 (イオン組成、 その他項目)
　・ボーリング調査検討・観測井戸追加設置検討
　・地下水流動シミュレーションの精緻化のための資料収集
　・リスク管理策のコスト試算・比較
　・地域関係者を対象としたリスクコミュニケーション等の検討
・事例集の作成

海上自衛隊下総基地に係るPFAS問題の経緯　　その１

日付	実施機関	内容および結果
2007.10.15	千葉県	有機フッ素化合物の千葉県内公共用水域における汚染実態　金山落 名内橋334ng/L 道路280号の交差点付近 700ng/L 1100ng/L
2020	環境省	令和元年度PFOS及びPFOA全国存在状況把握調査　名内橋349ng/L
2022.7.6	千葉県	令和3年度 公共用水域及び地下水のPFOS及びPFOA測定結果　名内橋270ng/L
2023.8.10	有志による現場視察　金山落し追跡調査　①名内橋:334ng/L、②白井工業団地排水路: 2.1ng/L、③金富橋付近:471ng/L、④道路 280 号との交差点付近:700ng/L・1100ng/L、⑤北の内公園脇:18ng/L、⑥鎌井沢水路・しらさぎ上流 12ng/L	
2023.12	下総基地からの流入水路　410ng/L	
2023.12	白井市 鎌ヶ谷市 柏市の市民と議員が徹底的な調査による金山落のPFAS 汚染原因解明を首長に要望	
2024.3.11	千葉県・3市	「金山落&流入水路」の水質調査開始
	千葉県	名内橋 58ng/L-工業団地からの水路10ng/L 道路280号付近下流・130ng/L、上流 120ng/L さわやかプラザ上流 16ng/L
	柏市	80号から下総基地の方向への水路　560ng/L1800ng/L しらさぎ水路1000ng/L1000ng/L
2024.4.22	鎌ヶ谷市	第1回井戸調査　17本中7本で暫定目標値超過 130~12000ng/L
2024.4.15-22	柏市	第1回井戸調査　87本の中 18本で超過。8か所の集まりで1500~210ng/L 10か所の集まりで300~65ng/L
2024.5.27-28	白井市	第1回井戸調査　金山落沿い200m範囲の71本井戸すべてで暫定指針値内。(最高 19ng/L)
2024.6.3-5	鎌ヶ谷市	第2回井戸調査　31本調査し内 13本が超過。91~35000ng/L
2024.5.30-6.3	柏市	第2回井戸調査　43本中 21本で超過 62~1500ng/L
2024.6.13	鎌ヶ谷市	5.31 申し入れに対し　鎌ヶ谷市から「血液検査具体的に検討していく」と回答
2024.6.17	千葉県	水路上流調査　しらさぎ脇上流（鎌ヶ谷地区）21000ng/L 大津川（鎌ヶ谷地区）10ng/L 8.8 ng/L -9.4ng/L
	柏市	水路上流調査 しらさぎ脇上流16000ng/L 15000ng/L 下総基地に近いところ: 2100 ng/L　33ng/L　大津川（柏区域）17 ng/L（国道16号近く）19 ng/L 25 ng/L 36 ng/L(高柳)
2024.7.28	鎌ヶ谷市	住民説明会　鎌井沢地区住民、給食センター会議室で。107名参加　血液検査 血液検査費全額鎌ヶ谷市から助成2回分(昭島市 立川市の医療機関で対応可能) 8/15号広報で公費負担発表　8~9月に上水道 住民アンケート　原因究明: 県と柏市と協議
2024.7.29	千葉県・3市	下総基地内現地視察
2024.8.4	柏市	住民説明会　鎌ヶ谷地区 風早南部小学校体育館で　　107人参加。
2024.8.19-21	鎌ヶ谷市	第3回井戸調査　40本の中15本超過 180~42000ng/L
2024.8.20-29	柏市	第3回井戸調査　170本の中54本超過(飲用48) 57~2000ng/L
2024.8.27	「柏・鎌ヶ谷・白井地域の PFAS 汚染を考える市民の会」結成	
2024.9.27	国会議員・地方議員・市民による下総基地内現場視察	
2024.9.17-25	柏市	第4回井戸調査　52本調査 8本超過: 67~1000ng/L
2024.10.7-11	鎌ヶ谷市	第4回井戸調査 126 本中 35本が超過 51~910ng/L
2024.8-12	鎌ヶ谷市	井戸諸元調査　48本の中から10本の井戸で調査　第1帯水層でPFOS高い傾向。大まかな流れを把握

海上自衛隊下総基地に係るPFAS問題の経緯　その2

日付	実施機関	内容および結果
2024.8-9	柏市	1回目井戸諸元調査
2025.1-2	柏市	2回目井戸諸元調査　第1帯水層　高い濃度は上流南西側．第2帯水層 西から東への流れ．第三帯水層いずれも指針値超過．
2024.11.26-27	藤ヶ谷市	第5回井戸調査 第一回目で超過井戸と希望者7本調査。新たに2本超過84 ng/L 300ng/L 市の災害用井戸すべて超過せず
2024.12.23	藤ヶ谷市	公費負担血液検査 実施医療機関拡大。流山市の病院との協議で可能に
2025.1.26	藤ヶ谷市	上水道敷設説明会　給食センター　67名参加
2025.2.1	柏・藤ヶ谷・白井地域のPFAS汚染を考える市民の会　学習&意見交換会　92人参加	
2025.1	白井市	白井工業団地の観測用井戸における地下水の有機フッ素化合物の調査　各観測用井戸（9か所）の4つの帯水層の水質調査を実施。（合計36検体）4検体超過
2025.2.7	藤ヶ谷市	第6回井戸調査　採水1検体暫定指針値内
2025.3.5	下総基地	排水口①4500ng/L、排水口⑤1700ng/L、排水口②100ng/L「基地から流れ出る水は金山支流に流れ込んでいることから基地が原因の一つと考えられる」（千葉県・3市の判断）
2025.4.11	千葉県・3市	流出防止策等を下総基地に要望
2025.4.8-30	白井市	白井工業団地超過が確認された観測用井戸周辺200mの範囲内にある井戸の諸元調査及び水質調査 調査対象井戸28本のうち、7本の井戸で暫定指針値超過を確認。検出された最大値は7200ng/L
2025.5.7	藤ヶ谷市	10人の血液検査結果発表：10人中9人が20ng/mL超過
2025.5.19	柏・藤・白 3市	①原因究明のため湧水等の調査　②自治体で負担しているので財政的支援　下総基地へ要望
2025.5.29	藤ヶ谷市	市議会国へ意見書提出。"原因究明&財政的支援"
2025.6.2	下総基地	流出防止策等の依頼への回答「雨水排水る過調査検討業務」入札
2025.6.30	防衛省	6.2 回答について答弁「4500ng/Lと自衛隊活動との因果関係は語れない」「今は濃度の低減策をするので流出防御や地下水・土壌調査ではない」
2025.7.3	藤ヶ谷市	第7回井戸調査　越井沢地区水質調査希望者を対象に5検体中1検体(100ng/L)超過
2025.9.22	下総基地	3ヶ所排水口1,2イオン交換樹脂装置稼働,排水口5活性炭による暫定措置開始
2025.10.8	下総基地	排水口2,3,5処理前後の濃度測定開始(10.15, 10.29, 11.26, 12.15, 1.7)
2025.11.26	千葉県・柏市	県：金山落本川3地点，柏市：金山落に流入する水路4地点の水質調査
2025.12.15-17	藤ヶ谷市	8回目水質調査（2回目から5回目水質調査で基準値を超過した井戸の再調査）
2025.12.27~	柏市藤ヶ谷地域での請願署名を集める活動	
2026.1.30	千葉県	報道発表：下総航空基地の流出防止対策実施後におけるPFOS及びPFOAの水質調査結果について
2026.3.5	白井市	白井工業団地　PFOS等水質調査結果一覧（採水時期別）　8回目　観測井B6周辺民家井で7000ng/L検出（PFOA6600ng/L, PFOS370ng/L）
2026.3.24	柏市	有害性が指摘されている有機フッ素化合物（PFAS）汚染から柏市民の命、健康を守るために対策を求める請願署名柏市議会本会議に付され採択